



CITROËN Jumper Вантажний Ф
Прайс-лист на автомобілі 201

ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ, грн		333		4-35				4-	
		L2H2	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L4H2
2.2 HDi 130 МКПП-6	ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ	728 600	731 200	760 500	775 100	789 700	791 100	805 700	815 000
2.2 HDi 130 МКПП-6 + ПАКЕТ БІЗНЕС	ЄВРО-5 ДИЗЕЛЬ	783 100	781 450	815 000	825 350	839 950	841 350	855 950	861 000

БАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ:

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ									
Повна маса (кг)		3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3990
Об'єм вантажного відділення, м3		11,5	8	11,5	13	15	15	17	15
Довжина вантажного відділення, мм		3120	2670	3120	3705	3705	4070	4070	4070
БЕЗПЕКА									
AFU - система допомоги при екстремому гальмуванні		•	•	•	•	•	•	•	•
ABS - антиблокувальна система гальм		•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматичне блокування дверей під час руху		•	•	•	•	•	•	•	•
Бокові повторювачі поворотів, вмонтовані у дзеркала заднього огляду		•	•	•	•	•	•	•	•
ESP - електронна система стабілізації, ASR - антиюксовальна система + Система адаптації навантаження (Load Adaptative Control) + Hill Start Assist - система допомоги при рушанні на підйомі	UF01	•	•	•	•	•	•	•	•
Сигналізатор про непристібнуті ремені безпеки		•	•	•	•	•	•	•	•
Фронтальна подушка безпеки водія		•	•	•	•	•	•	•	•
Центральний замок + пульт PLIP		•	•	•	•	•	•	•	•
Імобілайзер		•	•	•	•	•	•	•	•
КОМФОРТ									
Гідропідсилювач керма		•	---	---	---	---	---	---	---
Адаптивний підсилювач керма	DD04	---	•	•	•	•	•	•	•
Бортовий комп'ютер		•	•	•	•	•	•	•	•
Регулювання рульової колонки по вильоту		•	•	•	•	•	•	•	•
Електричні склопідйомники передніх дверей секвентальні		•	•	•	•	•	•	•	•
Багажна полиця над сидінням водія (• разом із HC07)	JO01	o	o	o	o	o	o	o	•
Хронотахограф цифровий + обмежувач швидкості 90 км/год	HC07	o	o	o	o	o	o	o	•
Посилена задня підвіска (дволистові ресори) (недоступно із UA04)	SE08	o	o	o	o	o	o	o	•
Лючок паливного бака, інтегрований в стійку водійських дверей		•	•	•	•	•	•	•	•
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕР'ЄРУ									
Оздоблення салону чорною тканиною	35FX	•	•	•	•	•	•	•	•
Сидіння водія з нахилом спинки, регулюванням поздовжнім та за висотою		•	•	•	•	•	•	•	•
Петлі для кріплення вантажу у вантажному відділенні		•	•	•	•	•	•	•	•
Двомісне пасажирське сидіння	WM06	•	•	•	•	•	•	•	•
Обшивка вантажного відсіку на половину висоти	TK02	o	o	o	o	o	o	o	•
ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ									
Увімкнення освітлення вантажного відсіку при відчиненні дверей		•	•	•	•	•	•	•	•
Автоматичний післяпусковий догрівач двигуна Webasto Thermo Top Z (5 кВт)	XY02	•	•	•	•	•	•	•	•
ДВЕРІ									
Праві суцільнометалеві зсувні двері	PC04	•	•	•	•	•	•	•	•
Задні суцільнометалеві двері, що відчиняються на 180°	LL01	•	•	•	•	•	•	•	•
МУЛЬТИМЕДІА									
Радіопідготовка (довга антена+електропроводка)	RC01	•	•	•	•	•	•	•	•
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР'ЄРУ									
Тоноване скло		•	•	•	•	•	•	•	•
Бокові захисні молдинги		•	•	•	•	•	•	•	•
Запасне колесо стандартного розміру		•	•	•	•	•	•	•	•
Стандартні колеса 215/70 R15C		•	---	---	---	---	---	---	---
Стандартні колеса 215/75 R16C		---	•	•	•	•	•	•	---
Стандартні колеса 225/75 R16C		---	---	---	---	---	---	---	•
ПАКЕТ "БІЗНЕС"									
Обладнання, яке входить до складу пакету:									
Посилена задня підвіска (дволистові ресори)	SE08	•	•	•	•	•	•	•	•
Перегородка металева суцільна	PX05	•	•	•	•	•	•	•	•
Передній кондиціонер + Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом	J2VF	•	•	•	•	•	•	•	•
Задні суцільнометалеві двері, що відчиняються на 270°	LL02	•	•	•	•	•	•	•	•
Протитуманні фари	PR01	•	---	•	---	---	---	---	---

ЧОМУ CITROËN Jumper?



До 17 м³
корисного об'єму



До 2,17 м
корисної висоти



До 4,07 м
корисної довжини



до 270°
кут відкриття задніх
дверей



1,42 м
ширина між колісними
арками




До 1580 кг
вантажної
підйомності




До 5-ти
європалет





■ L1 H1
■ L2 H2
■ L3 H3
■ L4 H3





Фургон L1H1




Фургон L3H2+L3H3





Фургон L2H1+L2H2



Фургон L4H2+L4H3

Розміщення европалет, наведених на малюнках вище, показано виходячи з розмірів корисної площі підлоги вантажного відсіку. фактичне кількість европалет може відрізнятись від наведених вище малюнків в залежності від висоти вантажу, розміщеного на европалетах



ПРАЙС-ЛИСТ НА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗАМОВЛ

ВАРТІСТЬ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ, ГРН		333	4-35						4-
		L2H2	L1H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	L4H2
Круїз-контроль	RG03	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
Захист двигуна	FX01	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460	3 460
Фронтальна подушка безпеки переднього пасажира (● разом із NF04)	NN01	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180
Бокові подушки + бокові шторки безпеки + фронтальна подушка безпеки пасажира	NF04	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950
Сигналізація (AB04) + Суперблокування (VB10)	WC05	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760	12 760
Багажна полиця над сидінням водія (● разом із HC07)	JO01	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	●
Хронотахограф цифровий + обмежувач швидкості 90 км/год	HC07	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	●
Відсутність хронотахографа цифрового та обмежувача швидкості 90 км/год	HC08	---	---	---	---	---	---	---	0
Посилена задня підвіска (дволистові ресори) (недоступно із UA04)	SE08	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	●
Задня пневматична підвіска із можливістю регулювання під час стоянки (недоступно із SE08)	UA04	53 180	53 180	53 180	53 180	53 180	53 180	53 180	53 180
Перегородка суцільнометалева зі зсувним вікном (недоступно з DK07+DK08+NR01)	PX09	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
Перегородка металева суцільна (недоступно з DK07+DK08+NR01)	PX05	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
Задні датчики паркування	UB01	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310
Передній кондиціонер + Відділення для рукавичок закриті (з охолодженням) (● разом із NR01)	RE01	31 910	31 910	31 910	31 910	31 910	31 910	31 910	31 910
Клімат-контроль	RE07	42 540	42 540	42 540	42 540	42 540	42 540	42 540	42 540
Пакет: Передній кондиціонер + Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом	J2VF	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100	35 100
Додатковий обігрів спереду з оздобленням пластиком основи сидіння водія	DK01	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310
Додатковий обігрів спереду з виводом повітроводів у задню частину кабіни з оздобленням пластиком основи сидіння водія	DK07	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310
Підготовка для установки обігріву в задній частині - проводка (недоступно з NR01)	DK08	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310
Передній кондиціонер + підготовка під установку кондиціонера в задній частині	NR01	34 570	34 570	34 570	34 570	34 570	34 570	34 570	34 570
Підігрів сидіння водія	NA03	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
Підігрів сидіння водія і пасажира + двомісна кабіна (виключає базове обладнання WM06)	NA01	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850
Збільшений об'єм паливного бака (125 літрів)	NO02	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130	2 130
Індивідуальне пасажирське сидіння з підлокітником, регулюванням поздовжнього положення, поперековою підтримкою і регулюванням за висотою - двомісна кабіна (виключає базове	WM08	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190
Армотизаційне сидіння водія + передні підголовники (недоступно разом DK01, DK07, NA01, NA03, NF04)	RH16	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310
Ящики під передніми сидіннями	FO01	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
Обшивка вантажного відсіку на половину висоти	TK02	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320	●	●	●
Омивач фар високого тиску + Протитуманні фари (PR01)	ND02	8 770	8 770	8 770	8 770	8 770	8 770	8 770	8 770
Система автоматичного включення склоочисувачів і фар	NB08	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
Атермальне лобове скло + система автоматичного включення склоочисників і фар	VF07	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом	RK04	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190
Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, функцією електроскладання та обігрівом	HU02	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650
Протитуманні фари	PR01	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250	4 250
Денні ходові LED вогні	FE10	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310	---	---	---
Денні ходові LED вогні + покажчики повороту	FE12	---	---	---	---	---	9 310	9 310	9 310
Програмований передпусковий догрівач двигуна Webasto Thermo Top C (5 кВт)	XY01	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980	7 980
Розетка 12V у вантажному відсіку	ES02	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
Пакет курця (попільничка + прикурювач)	AD01	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060
Комутаційний блок для встановлення додаткового обладнання, необхідного для трансформації автомобіля (● разом із NR01 або DK08)	JI01	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190	3 190
Задні суцільнометалеві двері, що відчиняються на 270°	LL02	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650	6 650
Праві зсувні бокові засклені двері	PC11	9 570	9 570	9 570	9 570	9 570	9 570	9 570	9 570
Праві зсувні бокові суцільнометалеві двері (недоступно для версій H3)	PC12	14 620	14 620	14 620	14 620	---	14 620	---	14 620
Праві і ліві бокові зсувні засклені двері (недоступно для версій H3)	PC13	14 620	14 620	14 620	14 620	---	14 620	---	14 620
Задні двостулкові засклені двері з обігрівом	VC02	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180	7 180
Радіоантена, що вмонтована у праве дзеркало + Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та підігрівом	AT14	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380
Попередня підготовка (4 динаміка)	RC29	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
Радіоприймач+ Bluetooth + USB-роз'єм + управління на кермі	RC57	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620	14 620
Посилені колеса 225/70 R15	MI01	3 190	---	---	---	---	---	---	---
Зимова гума 225/75 R16C	MI07	---	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660
Передні та задні бризговики	PE03	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
Захисні молдинги на передні та задні колісні арки	XX03	---	2 660	2 660	2 660	2 660	●	●	●
Повний привід "Dangel 4x4" без блокування заднього диференціалу, з захистом двигуна FX01 (відсутнє UF01, недоступно із UA04)	K601	409 490	409 490	409 490	409 490	409 490	409 490	409 490	---
Фарба металік	0MM0	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950	15 950

● - базове обладнання

XX XXX грн. - вартість додаткової

о - можливість додаткового в

--- не підлягає в

МКПП - механічна коробка перемикачів

1. Ціни на автомобілі та додаткові опції вказані в гривнях, у тому числі ПДВ, на одиницю товару за акційним курсом ТОВ «Пежо Сітроен Україна» (далі «Продавець»). Спеціальні ціни дійсні з 01.01.2018 по 31.01.2018 на обмежену кількість автомобілів 2018 року виробництва, що знаходяться в період дії спеціальної акції в Україні.

2. У разі замовлення автомобіля, що знаходиться в процесі виробництва або транспортування, ціна буде розрахована на основі комерційного курсу Продавця станом на дату замовлення. Вказані ціни є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної реалізації автомобіля на момент поставки в Україну.

3. Станом на 01.01.2018 комерційний курс Продавця 28 грн./дол. США. Акційний курс Продавця - 26,59 грн./дол. США.

4. Продавець залишає за собою право на корегування цін без попереднього повідомлення. Не є публічною офертою. Даний прайс-лист призначений тільки для інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов'язання ко

На автомобілі діє гарантія 2 роки без обмеж

Додаткова інформація на ww





ЦІНА:

40
L4H3
5 320
3 460
7 180
15 950
12 760
•
•
0
•
53 180
5 850
4 250
9 310
31 910
42 540
35 100
9 310
9 310
9 310
34 570
5 320
5 850
2 130
3 190
9 310
2 660
•
8 770
3 990
11 170
3 190
6 650
4 250

9 310
7 980
1 330
1 060
3 190
6 650
9 570

7 180
6 380
2 660
14 620

2 660
3 990
•

15 950

Ціна автомобіля
з платною опцією
становлення
станівлення
з передач
року

Ціна вартості

Компанія ТОВ

Сайт пробигу:
www.citroen.ua